


IMPORTANTE

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO O EVITAR DAÑOS, POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÁ ANULAR LA GARANTÍA.

NES®

EXTRACTOR DE JUGOS

MANUAL DEL USUARIO




MODELO: MB-6089

127 V~ 60 Hz 250 W

INDICE

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
SECRETO UTILES	2
LOCALIZACIÓN DE PARTES	3
ENSAMBLADO	4
DEENSAMBLADO	5
LIMPIEZA	6
GUÍA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	6

LOCALIZACIÓN DE PARTES



ENSAMBLADO

Ensamblar como se muestra en las figuras:




PASO 1:

Colocar la base en una superficie plana y seca con la barra de seguridad hacia abajo como se observa. En la parte de frente de la maquina (salida del jugo)



PASO 2:

Colocar el receptáculo sobre la base con el lado de salida del jugo en dirección hacia la barra de seguridad. Alinear el receptáculo.



PASO 3:

Colocar el filtro dentro del receptáculo, alineando la abertura en la parte inferior al tornillo conectado en la base.



PASO 4:

Colocar la tapa con el protector de pulpa en la parte superior del receptáculo, asegurándose que esta queda alineada con el protector de pulpa en dirección contraria a la salida del jugo. Asegurar la tapa en el lugar levantando la barra de seguridad hasta escuchar un clic dentro de las ranuras localizadas en ambos lados de la tapa. Asegurarse que la barra esta bien asegurada.



IMPORTANTE: El extractor no operara hasta que la barra de seguridad esta asegurada fijamente en su lugar.

PASO 5:

Insertar el empujador sobre la ranura. Siempre use el empujador para introducir las frutas y vegetales dentro del extractor. Presionar suavemente, nunca forzar. La aspa hará el trabajo.